高知県森林組合連合会

幡多共販所

第713回市

令和7年6月10日

材長	樹種	杉			桧		
	径級	直	曲	動向	直	曲	動向
4.0m	9~12	9,000	9,000	\rightarrow	11,000	11,000	\rightarrow
	13~14	9,000	9,000	\rightarrow	17,000	11,000	\rightarrow
	15 ~ 16	15,000	10,500	1	24,500	18,500	\rightarrow
	18~22	14,500	13,000	\rightarrow	23,500	22,000	\rightarrow
	24~28	16,500	14,500	\downarrow	23,500	22,000	\rightarrow
	30~	15,500	14,500	\rightarrow	23,500	22,000	\rightarrow
3.0m	9 ~ 12	8,000	8,000	\rightarrow	10,000	10,000	\rightarrow
	13~14	8,000	8,000	\rightarrow	14,000	9,000	\rightarrow
	15 ~ 16	12,500	9,500	1	24,500		\rightarrow
	18~22	15,000	13,500	\rightarrow	23,000	21,500	\rightarrow
	24~28	16,000	15,000	\rightarrow	23,500	21,500	\rightarrow
	30~	16,000	15,000	\rightarrow	23,500	21,500	\rightarrow
2.0m	16下	4,000	4,000	\rightarrow	4,000	4,000	\rightarrow
	18上	4,000	4,000	\rightarrow	10,000	10,000	\rightarrow
	30~32	4,000	4,000	\rightarrow	10,000	10,000	\rightarrow
6.0m	16	22,000	20,000	\rightarrow	27,000	25,000	\rightarrow
	18~20	22,000	20,000	\rightarrow	27,000	25,000	\rightarrow

約2,300㎡の取扱い。

ヒノキ 直材は3m・4m造材。曲~大曲材は4m造材が有利です。 特に24上は品等に関わりなく(パルプ材除く)4mが有利です。

スギ 赤芯直材は3m・4m造材。30上、黒芯・大曲・キズ材は4mが有利です。

皮がはげ、材が滑りやすくなっています。 元のいばりは外し、**7~10cm程度の余尺を入れた**造材をお願いします。

市況

【次回つち日】6月30日 ~ 7月14日 つちの期間です。元倒しは控えてください。 次回 第714回市は**6月25日(木)**です。宜しくお願い致します。